

14 | SpaltAxt 6

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6153N	E3-400	Moteur électrique 3 kW 400 V, S6, CEE 16A	2 750
M6151N	E3-230	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6	2 880
M6154N	B3,4	Moteur à essence 4 temps (Honda) 3,4 kW	3 140

14 | Accessoires SpaltAxt 6

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0001654		Couteau spécial enfichable avec rouleaux	175

15 | SpaltAxt 8

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6140N	E5,5-400 Turbo	Moteur électrique 5,5 kW 400 V, S6, CEE 16A	3 170
M6142N	E3-400	Moteur électrique 3 kW, 400 V, S6, CEE 16A	2 990
M6141N	E3-230	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6	3 100
M6162N	PS Turbo	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance. Débit maxi. de la pompe: 16 l/min	2 990
M6166N	PZG Turbo	Tracteur, vitesse max. de la prise de force de 430 min-1	3 690
M6167N	PZG-E5,5 Turbo	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, vitesse max. de la prise de force de 430 min-1 • Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A 	4 580
M6168N	B4,1	Moteur à essence 4 temps 4,1 kW (B&S), conso : 0,5–0,8 l/h, capacité du réservoir: 1,1 l	4 280

15 | Accessoires SpaltAxt 8

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002544		Couteau coulissant spécial doté de rouleaux	175
F0002581		Essieu monté, 40 cm de Ø, pneus	310
F0004278		Attelage à trois points cat. I +II	740
F0003443		Kit d'adaptation pour roue jockey supplémentaire	120
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0002179		Compteur horaire pour machine à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525
F0001482		Compteur horaire pour machine à moteur essence	195

16 | SpaltAxt 10

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6175N	E5,5-400V Turbo	Moteur électrique 5,5 kW 400 V, S6, CEE 16A	3 900
M6172N	E3-400V	Moteur électrique 3 kW, 400 V, S6, CEE 16A	3 750
M6171N	PS Turbo	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance. Débit maxi. de la pompe: 16 l/min	3 750
M6176N	PZG Turbo	Tracteur, puissance requise: 5 kW, pompe à huile montée de façon fixe	4 460
M6177N	PZG-E5,5 Turbo	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, puissance nécessaire 5 kW • Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A 	5 340
M6179N	B9,7 Turbo	Moteur à essence 4 temps Briggs & Stratton 9,7 kW, consommation: 1,0–1,3 l/h, capacité du réservoir: 2,1 l	5 920

17 | Accessoires SpaltAxt 10

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002546		Couteau coulissant spécial doté de rouleaux	240
F0002581		Essieu monté, 40 cm de Ø, pneus	310
F0004278		Attelage à trois points pour les machines à entraînement électrique	740
F0003443		Kit d'adaptation pour roue jockey supplémentaire, adapté aux modèles n° M6140, M6142, M6141, M6145, M6147, M6146, M6168, M6175 ou M6172	120
F0004377		Kit d'adaptation pour roue jockey supplémentaire, adapté au modèle n° M6179	145
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0002179		Compteur horaire pour machine à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525
F0001482		Compteur horaire pour machine à moteur essence	195

22 | Oscar

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6860NR	E5,5-400-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	3 760
M6790NR	E3-400-R	Moteur électrique 3 kW 400V S6, CEE 16A	3 410
M6791NR	E3-230-R	Moteur électrique 3 kW, 230V, S6	3 410

22 | Équipement supplémentaire et châssis Oscar

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
L (SO1427)		Supplément de prix pour la tablette à bois côté utilisateur Large (630 x 565 mm)	430

22 | Accessoires Oscar

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0004686		Aide au transport	190
F0004709		Coin croisé retournable 4 éclats, enfichable (dans 2 positions)	165
F0004685		Plateau supplémentaire (du côté de l'utilisateur, 380 x 220 mm)	155

23 | Polly

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2350NR	E5,5-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	5 820
M2352NR	PZG-R	Tracteur, puissance requise de 7 kW maxi., vitesse de prise de force de 430 tr/ min, pompe à huile intégrée, débit maxi. de 18 l/min	5 950
M2354NR	PZGE5,5-R	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, vitesse de prise de force de 430 tr/min • Moteur électrique de 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A 	6 800
M2356NR	B9,7-R	Moteur à essence de 9,7 kW, 13 ch (B&S), consommation de 2,0-2,5 l/h, contenance du réservoir 8,5 l	7 950

23 | Équipement supplémentaire et châssis Polly

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
D (SO1306)		Supplément pour l'attelage à trois points cat. I + II	795
L (SO1307)		Supplément pour le repose-bois « Large » (865 x 765 mm)	495
T (SO1308)		Supplément pour le châssis de tracteur Polly, 6/10 km/h maxi.	890
SBL (SO1309)		Supplément pour châssis routier, 80 km/h, frein d'arrêt, tête d'attelage à boule avec charge d'appui de 75 kg maxi.	2 560
HL (SO1445)		Supplément dispositif hydraulique de levage des grumes	1 200

23 | Accessoires Polly

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0001812		Couteau de fendage 2 éclats (0-40 cm de Ø)	290
F0001660		Couteau de fendage 3 éclats (10-40 cm de Ø)	415
F0002663		Couteau de fendage 4 éclats (0-35 cm de Ø), en série	440
F0001661		Couteau de fendage 6 éclats (Ø 10-40 cm)	460
F0003307		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	210
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525
F0001482		Compteur horaire pour machines à moteur à essence	195
F0004611		Plateau supplémentaire (côté utilisateur 505 x 350 mm)	175

30 | SplitMaster 26/30

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M8450NSG	PZG SPEED	Tracteur, puissance nécessaire max. 28 kW pour 300 à 480 min-1, pompe hydraulique intégrée, débit max. de 64 l/min	18 510
M8455NSG	E7,5D SPEED	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	19 690
M8460NSG	E15D SPEED	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	21 290
M8465NSG	PZG-E7,5D SPEED	<ul style="list-style-type: none"> Prise de force du tracteur Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages 	21 720
M8470NSG	PZG-E15D SPEED	<ul style="list-style-type: none"> Prise de force du tracteur Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages 	23 220
M8450NG	PZG	Tracteur, puissance nécessaire max. 28 kW pour 300 à 480 min-1, pompe hydraulique intégrée, débit max. de 64 l/min	18 510
M8455NG	E7,5D	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	19 690
M8460NG	E15D	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	21 290
M8465NG	PZG-E7,5D	<ul style="list-style-type: none"> Prise de force du tracteur Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages 	21 720
M8470NG	PZG-E15D	<ul style="list-style-type: none"> Prise de force du tracteur Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages 	23 220

31 | Équipements spéciaux SplitMaster 26/30

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Y (SO1024)		Suppl. pour SplitMaster avec couteau de fendage « Easy » et sapi	750
C (SO1029)		Radiateur de refroidissement circuit hydraulique	1 340
FH (SO1213)		Treuil de type „750“, commande radio et manuelle	4 280
HW (SO1214)		Treuil « 750 » avec actionnement manuel	3 590

31 | Accessoires SplitMaster 26/30

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003141		Couteau de fendage "Easy" avec sapi	1 590
F0003074		Couteau de fendage 2 éclats	610
F0003075		Couteau de fendage 4 éclats (Ø 0–50 cm), en série	740
F0003044		Couteau de fendage 6 éclats (Ø 15–50 cm), Poids 63 kg	1 120
F0003069		Couteau de fendage 8 éclats (Ø 15–50 cm), Poids 69 kg	1 530
F0004533		Lame de fendage à 12 éclats (anneau de 25 cm de Ø)	2 300
Z2000653		Cardan Walterscheid W-Line	470
F0004131		Élargissement de bac de fendage pour le fendage de bois courts	375
F0004130		Pompe manuelle pour la lubrification centralisée de la plaque de pression	1 030
F0004148		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, grume Ø 65 cm	355
F0004149		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, grume Ø 80 cm	385
F0002605		Chaîne pour treuil, 1 m, 2 crochets forestiers pour 1.000 kg	205
F0004150		Unité d'éclairage, enfichable	430
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0004288		Kit d'adaptation pour paquet GS pour modèle SplitMaster N/NS	2 780
F0004289		Kit d'adaptation kit GS pour modèle SplitMaster NST/NT	2 780

32 | SplitMaster 26/30 avec châssis à remorque longitudinal

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M8450NSTG	PZG SPEED	Tracteur, puissance nécessaire 28 kW pour 300 à 480 min-1	21 400
M8455NSTG	E7,5D SPEED	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	22 580
M8460NSTG	E15D SPEED	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	24 290
M8465NSTG	PZG-E7,5D SPEED	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages 	24 610
M8470NSTG	PZG-E15D SPEED	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur • Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages 	26 220
M8450NTG	PZG	Tracteur, puissance nécessaire 28 kW pour 300 à 480 min-1	21 400
M8455NTG	E7,5D	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	22 580
M8460NTG	E15D	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	24 290
M8465NTG	PZG-E7,5D	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages 	24 610
M8470NTG	PZG-E15D	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur • Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages 	26 220

33 | Équipement en option SplitMaster 26/30 sur châssis à remorque longitudinal

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Y (SO1024)		Supplément pour SplitMaster avec couteau de fendage „Easy“ et sapi	750
C (SO1029)		Radiateur de refroidissement circuit hydraulique	1 340
X (SO1022)		Anneau d'attelage (bas)	310
L (SO1020)		Barre lumineuse	750

33 | Équipement en option SplitMaster 26/30 sur châssis à remorque longitudinal (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
ST (SO1217)		Modèle stationnaire sans essieu	
FH (SO1215)		Treuil de type „750“, commande radio et manuelle	4 280
HW (SO1216)		Treuil de type „750“, commande manuelle	3 590

40 | HydroCombi 13

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2822M	PZG-V2	Tracteur, puissance nécessaire 14 kW, pompe hydraulique, débit max. 32 l/min - incorporé, régime de prise de force 300-450 min-1	5 240
M2820M	E5,5-V2	Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A, avec roue jockey	5 400
M2821M	E5,5D-V2 Turbo	Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages, châssis manuel avec roue jockey	6 310
M2824M	PZG-E5,5-V2	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force de tracteur, puissance nécessaire 14 kW • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A 	6 310
M2823M	B5,5D-V2 Turbo	Moteur à essence 5,5 kW (B & S), pompe à 2 étages, consommation 1,0–1,5 l/h, capacité du réservoir : 4,1 l	6 530

41 | Equipements spéciaux HydroCombi 13

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
R (SO1001)		AUTOSPEED	240
D (SO1006)		Attelage à trois points	430

41 | Accessoires HydroCombi 13

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003186		Grille au sol enfichable, antidérapant	255
F0003117		Dispositif de transport	590
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0003357		Fixation de tronçonneuse	205
F0002762		Kit de conversion entraînement moteur électrique 5,5 kW	1 180
F0001482		Compteur horaire pour machines à moteur essence	195
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

42 | HydroCombi 13 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2823MS	B5,5 D-V2	Moteur à essence 5,5 kW (B&S), pompe à 2 étages, consommation : 1,0–1,5 l/h, capacité du réservoir : 4,1 l	9 040
ED (SO1003)		Majoration de prix pour entraînement électrique suppl. 5,5 kW	2 170
M2820MS	E5,5-V2	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A	8 080
M2821MS	E5,5D-V2	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages	8 880

42 | Equipements spéciaux HydroCombi 13 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
R (SO1001)		AUTOSPEED	240
X (SO1004)		Roue jockey	80

42 | Equipements spéciaux HydroCombi 13 avec châssis (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
B (SO1005)		Supplément pour frein de stationnement	750

42 | Accessoires HydroCombi 13 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003186		Grille au sol enfichable	260
F0003463		Fixation de tronçonneuse	205
F0001482		Compteur horaire pour machines à moteur essence	195
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185

43 | HydroCombi 16/20/22 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6203MSAR	B9,7D-R- PKW	HydroCombi 16	13 700
M6248MSAR	B16,4-R- PKW	HydroCombi 20	16 800
M6349MSAR	D19-R-PKW	HydroCombi 22	29 100
ED (SO1281)		Majoration pour entraînement électrique supplémentaire 5,5 kW	2 250

43 | Equipements spéciaux HydroCombi 16/20/22 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
H (SO1007)		Dispositif de levage hydraulique des grumes	1 450

43 | Accessoires HydroCombi 16/20/22 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003048		Grille au sol enfichable (HydroCombi 16)	290
F0003049		Grille au sol enfichable (HydroCombi 20)	375
F0003463		Fixation de tronçonneuse	205

44 | HydroCombi 16

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6202MR	PZG-R	Tracteur, puissance nécessaire 17 kW, pompe hydraulique, débit max. 45 l/min – incorporé, régime de prise de force recommandé 300–380 min-1	5 900
M6204MR	E5,5D-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	7 200
M6206MR	PZG-E5,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages 	8 100

45 | HydroCombi 18

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6192MR	PZG-R	Tracteur, puissance nécessaire 17 kW, pompe hydraulique, débit max. 45 l/min incorporé, régime de prise de force 300–380 min-1	6 300
M6194MR	E5,5 D-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	7 600
M6196MR	PZG-E5,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages 	8 500

45 | Equipements spéciaux HydroCombi 16/18

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
H (SO1007)		Dispositif de levage hydraulique des grumes	1 450
SA (SO1008)		Châssis routier	5 120

45 | Accessoires HydroCombi 16/18

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003048		Grille au sol enfichable (HC 16/18)	290
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0003357		Fixation de tronçonneuse	205
F0004895		Kit de conversion entraînement moteur électrique 5,5 kW, modèles PZG HydroCombi 16/18/20	1 930
F0001482		Compteur horaire pour machines à moteur essence	195
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

46 | Treuils HydroCombi 16/18

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HC (SO1138)		Treuil « 500 » avec actionnement manuel. HC 16/18/20	2 170
HW (SO1139)		Treuil « 750 », avec actionnement manuel. HC 16/18/20/22/24/26	3 000
FH (SO1175)		Treuil « 750 », actionnement radiocommandé et manuel, HC 16/18/20/22/24/26	3 810
F0003962		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume de max. 65 cm	340
F0003971		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume de max. 80 cm	385
F0003978		Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	65
F0002605		Chaîne pour treuil, 1 m	205

46 | Equipement de treuil HydroCombi 16/18/20

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003861		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 500 (HC)	2 680
F0003862		Treuil-kit d'adaptation, PZGE : treuil 500 (HC)	2 680
F0003863		Treuil-kit d'adaptation, PZG : treuil 750 (HW)	3 380
F0003864		Treuil-kit d'adaptation, PZGE : treuil 750 (HW)	3 380
F0003865		Treuil-kit d'adaptation, PZG : treuil 750 (FH)	4 220
F0003866		Treuil-kit d'adaptation, PZGE : treuil 750 (FH)	4 220
H (SO1233)		Extension du kit d'adaptation	230

47 | HydroCombi 20

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6230MR	PZG-R	Tracteur, puissance nécessaire 21 kW, pompe hydraulique, débit max. 5 l/min – incorporé, régime de prise de force recommandé 300–380 min-1	6 650
M6233MR	E5,5D-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	7 960

47 | HydroCombi 20 (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6234MR	PZG-E5,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages 	8 820

47 | HydroCombi 22

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6241MR	PZG-R	Tracteur, puissance requise 23 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 60 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300-450 tr/min	7 160
M6243MR	E7,5D-R	Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages	8 880
M6244MR	PZG-E7,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur, puissance requise 23 kW • Moteur électrique 7,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages 	9 460

48 | HydroCombi 26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2140MR	PZG-R	Tracteur, puissance nécessaire 24 kW, pompe hydraulique avec débit max. de 60 l/min – intégrée régime de prise de force de tracteur recommandé 300-450 min-1	7 800
M2145MR	E7,5D-R	Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages	9 480
M2143MR	PZG-E7,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur, puissance requise 24 kW • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages 	10 490

48 | Equipements spéciaux HydroCombi 20/22/26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
H (SO1007)		Dispositif de levage hydraulique des grumes	1 450
SA (SO1008)		Châssis routier	5 120

48 | Accessoires HydroCombi 20/22/26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003049		Grille au sol enfichable (HC 20/22/24 Turbo/26)	375
Z2000636		Cardan pour HydroCombi 20/22	320
Z2000653		Cardan Walterscheid W-Line	470
F0003357		Fixation de tronçonneuse	205
F0004895		Kit de conversion entraînement moteur électrique 5,5 kW (HC 16/18/20)	1 930
F0004896		Kit de conversion entraînement moteur électrique 7,5 kW (HC 22/24)	2 460
F0001482		Compteur horaire pour machines à moteur essence	195
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

49 | Treuils HydroCombi 20/22/26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HC (SO1138)		Modèle de treuil « 500 », actionnement manuel. HC 16/18/20	2 170

49 | Treuils HydroCombi 20/22/26 (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HW (SO1139)		Modèle de treuil « 750 », à commande manuelle. HC 16/18/20/22/24/26	3 000
FH (SO1175)		Modèle de treuil « 750 », à commande radio et manuelle. HC 16/18/20/22/24/26	3 810
F0003962		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume 65 cm	340
F0003971		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume 80 cm	385
F0003978		Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	65
F0002605		Chaîne pour treuil, 1 m	205

49 | Equipement de treuil HydroCombi 22/26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003867		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 750 (HW)	3 380
F0003868		Kit d'adaptation de treuil, PZG-E : treuil 750 (HW)	3 380
F0003869		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 750 (FH)	4 220
F0003870		Kit d'adaptation de treuil, PZG-E : treuil 750 (FH)	4 220
H (SO1233)		Extension de l'équipement d'adaptation	230

50 | HydroCombi 24 Turbo

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2450M	PZG-Turbo	Tracteur, puissance nécessaire 26 kW, pompe hydraulique, débit max. 60 l/min incorporé, régime de prise de force 300–380 min-1	9 080
M2452M	E7,5D Turbo	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	10 230
M2454M	PZG-E7,5 D-Turbo	• Prise de force du tracteur, puissance requise 26 kW • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	11 350

50 | Equipements spéciaux HydroCombi 24 Turbo

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
H (SO1007)		Dispositif de levage hydraulique des grumes	1 450
SA (SO1008)		Châssis routier	5 120

51 | Accessoires HydroCombi 24 Turbo

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003049		Grille au sol enfichable	375
Z2000653		Cardan Walterscheid W-Line	470
F0003357		Fixation de tronçonneuse	205
F0004896		Kit de conversion entraînement moteur électrique 7,5 kW	2 460
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

51 | Treuils HydroCombi 24 Turbo

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HW (SO1139)		Treuil « 750 », avec actionnement manuel	3 000

51 | Treuils HydroCombi 24 Turbo (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
FH (SO1175)		Treuil « 750 », actionnement radiocommandé et manuel	3 810
F0003962		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume 65 cm	340
F0003971		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume 80 cm	385
F0003978		Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	65
F0002605		Chaîne pour treuil, 1 m	205

51 | Equipement de treuil HydroCombi 24

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004074		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 750 (HW)	3 380
F0004075		Kit d'adaptation de treuil, PZG-E : treuil 750 (HW)	3 380
F0004091		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 750 (FH)	4 220
F0004227		Kit d'adaptation de treuil, PZG-E : treuil 750 (FH)	4 220

56 | AutoSplit 250

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6805	E7,5	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	12 900
M6835	E3D	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6, Pompe à 2 étages	12 900
M6808C	E9	Moteur électrique 9 kW 400V, S6, CEE 32A avec radiateur d'huile et pompe silencieuse en fonte	15 620
M6810	PZG	Tracteur, puissance nécessaire 10 kW	12 900
M6818C	PZG-E9	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, puissance nécessaire 10 kW, régime de prise de force max. recommandé 380 min-1 • Moteur électrique de 9 kW 400V, S6, CEE 32A 	16 910
M6820	PZG-E7,5	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, puissance nécessaire 10 kW, régime de prise de force max. recommandé 380 min-1 • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A 	14 340
M6845	PZGE-E3D	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, puissance nécessaire 10 kW, régime de prise de force max. recommandé 380 min-1 • Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6, Pompe à 2 étages 	14 450
M6830C	B16,4	Moteur à essence de 16,4 kW (B&S) avec démarreur électrique, consommation : 3,0 - 3,5 l/h, contenance du réservoir : 8 l	19 050

57 | Équipement spécial AutoSplit 250

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
D (SO1012)		Attelage à trois points	620
E (SO1014)		Tranchant simple pour bois d'allumage	280
S (SO1011)		Version machine pour bois court de 12–15 cm	280
C (SO1013)		Radiateur de refroidissement circuit hydraulique	1 340

57 | Accessoires AutoSplit 250

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002827		Goulotte d'emballage	470
Z9900550		Filet de 10 kg (40 x 60 cm), 100 unités	50

57 | Accessoires AutoSplit 250 (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002828		Cadre double décalage	450
Z9900554		Filet de 25 kg (50 x 80 cm), 100 pcs	65
F0002840		Kit à visser pour modification bois 12–15 cm	640
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

58 | AutoSplit 375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6806C	E9	Moteur électrique 9 kW 400V, S6, CEE 32A, pompe à double niveau	28 680
M6836C	B16,5	Moteur essence 16,5 kW (Honda) avec démarreur électrique Consommation : 3,0 - 3,5 l/h, contenance du réservoir : 30 l	32 640
M6816	PZG	Tracteur, puissance requise 17 kW	24 930
M6821C	PZG-E9	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, puissance requise : 17 kW • Moteur électrique 9 kW 400V, S6, CEE 32A, pompe à double niveau y compris radiateur d'huile 	29 960

58 | Équipement spécial AutoSplit 375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
C (SO1013)		Radiateur d'huile pour référence M6816	1 340

59 | Accessoires AutoSplit 375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004842		Module d'emballage de base avec aide à l'emballage orientable	1 270
F0004843		Goulotte d'emballage longueurs de bois jusqu'à 25 cm	845
F0004844		Goulotte d'emballage longueurs de bois jusqu'à 33 cm	385
F0004845		Goulotte d'emballage longueurs de bois jusqu'à 42 cm	535
F0004857		Double cadre coulissant	565
Z9900554		Filets d'emballage jusqu'à 25 kg 100 pcs	65
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

62 | Fendeuse à bois Paldu 1100-12Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6602N	PZG-V2	Tracteur, pompe hydraulique incorporée avec débit de 23 l/min à 380 tr/min, puissance requise : 9,5 kW, cardan indispensable	4 150
M6604N	PZG-E5,5 V2	Tracteur, pompe hydraulique incorporée débit de 23 l/min à 380 tr/min, moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A	5 160

62 | Accessoires de la fendeuse à bois 1100-12Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003949		Kit de modification entraînement par moteur élec. de 5,5 kW, 400 V	1 770
Z2000635		Cardan	280
F0003939		Support de la scie à moteur Paldu	200

63 | Fendeuse à bois Paldu 1100-15Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6612N	PZG-R	Tracteur, pompe hydraulique intégrée avec débit de 33 l/min à 540 tr/min. Puissance requise : 12 kW	4 710
M6614N	PZG-E5,5D- R	Tracteur, pompe hydraulique intégrée avec débit de 33 l/min à 540 tr/min. Puissance requise : 12 kW, moteur électrique de 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A	6 200
M6616N	E5,5D-R	Moteur électrique de 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A	5 600

63 | Accessoires de la fendeuse à bois 1100-15Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003947		Équipement supplémentaire pour entraînement électrique Moteur électrique de 5,5 kW, 400 V	1 970
Z2000635		Cardan	280
F0003939		Support de la scie à moteur Paldu	200

64 | Fendeuse à bois Paldu 1100-19Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6622N	PZG-R	Tracteur, pompe hydraulique intégrée avec débit de 33 l/min à 540 tr/min. Puissance requise : 14 kW	5 090
M6624N	PZG-E5,5D- R	Tracteur, pompe hydraulique intégrée avec débit de 33 l/min à 540 tr/min. Puissance requise : 14 kW, Moteur électrique 5,5 kW 400V S6, CEE 16A	6 440
M6626N	E5,5D-R	Moteur électrique 5,5 kW 400V S6, CEE 16A	5 870

64 | Accessoires de la fendeuse à bois 1100-19Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003948		Kit de modification entraînement par moteur élec. de 5,5 kW, 400 V	1 970
Z2000635		Cardan	280
F0003939		Support de la scie à moteur Paldu	200

65 | Treuil (à partir de la fendeuse à bois 1100-15Z)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HC (SO1138)		Treuil, actionnement manuel, câble de 20 m, puissance de traction 500 kg. Extraction du câble max. 80 cm/s, poids env. 70 kg	2 170
F0003962		Pince à bois pour treuil, bois jusqu'à 65 cm de diamètre	340
F0003971		Pince à bois pour treuil, bois jusqu'à 80 cm de diamètre	385
F0002605		Deux crochets forestiers avec chaîne de 1 m	205
F0003978		Câble d'adaptateur 3 sur 7 connecteurs	65

66 | Scie à chevalet Paldu

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1245S	E4-400	Moteur électrique 4 kW, 400 V S1, CEE 16 A	2 370
M1248S	Z	Prise de force du tracteur, puissance requise min. 5 kW	3 440

66 | Équipement spécial Scie à chevalet Paldu

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
W (SO1043)		Majoration de prix pour scie circulaire avec une lame circulaire WIDIA de 70 cm de Ø, 84 dents	150

66 | Accessoires Scie à chevalet Paldu

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0004865		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 56 dents	210
F0004867		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 84 dents	310
F0004608		Rallonge de chevalet (à droite du côté de la sortie)	120
F0003910		Frein de roue pour machine à moteur électrique	90
F0004610		Aide au transport pour machines avec un entraînement par prise de force	120

76 | Scie à chevalet oscillant avec entraînement direct

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1361HS	WE5,5	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A	2 620

76 | Scie à chevalet oscillant avec entraînement par courroie trapézoïdale

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1356HS	WKE5,5	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance	3 120
M1349HS	WKE7,5	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance	3 640

77 | Scie à chevalet oscillant avec entraînement par prise de force

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1365HS	WZ	Tracteur, régime de prise de force max. du tracteur 540 min-1	3 700
M1370HS	WZE5,5	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, régime de prise de force max. du tracteur 540 min-1 • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance 	4 670
M1379HS	WZE7,5	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, régime de prise de force max. du tracteur 540 min-1 • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance 	5 170

77 | Scie à chevalet oscillant avec moteur essence

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1245HS	WB10,3	Moteur à essence 4 temps (B&S) de 10,3 CV, démarreur électrique, consommation : 2,0-2,5 l/h, capacité du réservoir : 6,6 l	5 430

77 | Equipements spéciaux Scie à chevalet oscillant

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
A (SO1232)		Montage prêt à l'emploi de la butée longitudinale réglable sur la scie	300
N (SO1336)		Dispositif de maintien pour fixer le bois pendant le sciage	250
W (SO1043)		Supplément pour scie circulaire avec une lame circulaire WIDIA Ø 70 cm, 84 dents	150
D (SO1259)		Montage trois points pour scies à bascule de type WB/WE/WKE	580
Y (SO1280)		Démarrage étoile/triangle pour l'entraînement par générateur de puissance ou démarrage progressif	175
F0003732		Châssis agricole 10 km/h	760

78 | Accessoires scie à chevalet oscillant

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0003775		Rouleau	145
F0004865		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 56 dents	210
F0004867		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 84 dents	310
F0004128		Butée longitudinale ajustable, rééquipable	330
F0003887		Modernisation de l'attache en trois points	805
F0004402		Dispositif de maintien pour fixer le bois pendant le sciage	330
F0003773		Raccord d'aspiration des copeaux de diamètre 10 cm pour entraînement électrique, modèle « H/HS » sans attelage trois-points	165
F0003774		Raccord d'aspiration des copeaux de diamètre 10 cm pour entraînement Z/ZE, modèle « H/HS » avec attelage trois-points	270
F0003733		Compteur horaire pour entraînement par prise de force et hybride	480
F0003534		Compteur horaire pour entraînement électrique de 400V, « HS »	220
F0003835		Aide au transport pour moteur électrique modèle « H-HS »	220
F0003779		Rallonge de chevalet avec rouleaux modèle « H/HS »	220

78 | Lames de scies circulaires manuelles

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z1300042		Lame de scie circulaire de diamètre 50 cm, 72 dents, WIDIA	210
Z1300050		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 56 dents, alliage chrome	135
Z1300072		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 40 dents, WIDIA	185
Z1300073		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 78 dents, WIDIA	275
F0004865		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 56 dents, alliage chrome	210
F0004866		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 42 dents, WIDIA	245
F0004867		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 84 dents, WIDIA	310
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

79 | Système d'aspiration des copeaux 350S

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M7386	E3-400	Moteur électrique 3 kW 400V S1, CEE 16A	3 420
M7387	PS	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance et retour de taille 3 nécessaire. Raccord hydraulique pour 20-60 l/min., 150 bars maxi	3 750

79 | Accessoire système d'aspiration des copeaux

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002791		Raccord d'aspiration des copeaux de 10 cm de Ø pour scie à table basculante, sans attelage trois-points, modèle « G/H »	165
F0004604		Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm de Ø pour scie à chevalet avec convoyeur avec attelage trois-points	210
F0003773		Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm de Ø pour scie à chevalet sans attelage trois-points, modèle H/HS	165
F0002195		Raccord d'aspiration des copeaux de 15 cm de Ø pour scie à chevalet PLUS	230
F0004088		Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm de Ø pour scie à table coulissante et UniCut avec attelage trois-points	300
F0002860		Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm de Ø pour scie à table coulissante et UniCut sans attelage trois-points	300
F0004426		Raccord pour aspiration de copeaux, 15 cm de Ø, pour WippCut	215
F0004069		Raccord d'aspiration des copeaux ramené de 15 cm à 10 cm de Ø, adapté au SpaltFix S-375	280

82 | Scie à table coulissante UniCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1119HSR	E5,5	Moteur électrique de 5,5 kW, 400 V S6, CEE 16 A	2 790
M1028HSR	KE5,5	Moteur électrique de 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance	3 360
M1030HSR	KE7,5	Moteur électrique de 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance	3 760
M1032HSR	KE9	Moteur électrique de 9 kW 400V, S6, CEE 32A, deux courroies trapézoïdales haute performance	4 080
M1019HSR	Z	Tracteur, régime de prise de force du tracteur de 540 tr/min, puissance requise min. 7-11 kW	4 410
M1037HSR	ZE5,5	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, régime de prise de force du tracteur de 540 tr/min, puissance requise min. 7 kW • Moteur électrique de 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance 	5 300
M1038HSR	ZE7,5	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, régime de prise de force du tracteur de 540 tr/min, puissance requise min. 9 kW • Moteur électrique de 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance 	5 940

82 | Scie à table coulissante UniCut (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1040HSR	ZE9	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, régime de prise de force du tracteur de 540 tr/min, puissance requise min. 11 kW • Moteur électrique de 9 kW, 400V, S6, CEE 32A, deux courroies trapézoïdales haute performance 	6 260

83 | Équipement supplémentaire et châssis Scie à table coulissante UniCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
R (SO1461)		Version "scie à table coulissante" pour le bois de chauffage	0
U (SO1462)		Version "appointage et coupe longitudinale de piquet"	0
L (SO1463)		Version "coupe longitudinale"	130
W (SO1342)		Supplément pour les scies circulaires avec une lame circulaire WIDIA de 70 cm de Ø, 42 dents	150
Y (SO1280)		Démarrage étoile/triangle pour l'entraînement par générateur de puissance ou démarrage progressif	175
F0001817		Châssis agricole 10 km/h, pour machines avec entraînement Z/ZE	640

83 | Accessoires Scie à table coulissante UniCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0004865		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 56 dents, alliage chrome	210
F0004866		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 42 dents, WIDIA	245
F0004867		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 84 dents, WIDIA	310
F0002860		Raccord d'aspiration des copeaux de 10 cm de Ø pour machines sans attelage trois-points	300
F0004088		Raccord d'aspiration des copeaux de 10 cm de Ø pour machines avec attelage trois-points	300
F0003534		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	220
F0003540		Compteur horaire pour les machines avec entraînement par prise de force et mixte	480
F0004619		Kit d'équipement "Scie à affûter et à tronçonner"	920
F0004620		Kit d'équipement ultérieur "Scie à table coulissante"	920
F0004621		Kit de rééquipement pour la coupe longitudinale	1 050

85 | Lames de scies circulaires manuelles

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z1300042		Lame de scie circulaire de diamètre 50 cm, 72 dents, WIDIA	210
Z1300050		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 56 dents, alliage chrome	135
Z1300072		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 40 dents, WIDIA	185
Z1300073		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 78 dents, WIDIA	275
F0004865		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 56 dents, alliage chrome	210
F0004866		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 42 dents, WIDIA	245
F0004867		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 84 dents, WIDIA	310
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

85 | Lames de scie et d'écorçage pour les travaux sur la table de la scie circulaire

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z1300031		Lame de scie circulaire de diamètre 50 cm, 60 dents, WIDIA	180
Z1300043		Lame de scie circulaire Hannibal de diamètre 50 cm, 48 dents, WIDIA	310
Z1300072		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 40 dents	185
Z1300070		Lame de scie circulaire Hannibal de diamètre 60 cm, 40 dents	240
Z1300081		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 80 dents	180
F0004868		Lame de scie circulaire Hannibal de diamètre 70 cm, 40 dents	450
F0004869		Lame de scie circulaire Hannibal de diamètre 70 cm, 40 dents, WIDIA	515
Z1310060		Lame d'écorçage de diamètre 60 cm	505
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

85 | Lames de scies renforcées pour scies semi- et tout automatiques

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004867		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 84 dents, WIDIA	310
F0004862		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 66 dents, WIDIA	530
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

85 | Lames de scies renforcées pour SpaltFix

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004862		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 66 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-280/2800)	530
F0004863		Lame de scie circulaire de diamètre 75 cm, 90 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-300/3000)	640
F0004864		Lame de scie circulaire de diamètre 80 cm, 96 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-310/3100, S-320/3200)	790
F0004859		Lame de scie circulaire de diamètre 90 cm, 96 dents, alésage 40 mm WIDIA (pour SpaltFix S-360 et S-375)	870
F0004861		Lame de scie circulaire de diamètre 100 cm, 106 dents, alésage 50 mm WIDIA (pour SpaltFix S-400/410)	1 260
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

92 | Scie à chevalet avec convoyeur

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1365SF4	Z-F4	Tracteur, puissance requise de min. 7 kW, régime de prise de force du tracteur 540 tr/min	8 540
M1370SF4	ZE5,5-F4	<ul style="list-style-type: none"> Tracteur, vitesse de prise de force de 540 tr/min Moteur électrique de 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A 	9 590
M1379SF4	ZE7,5-F4	<ul style="list-style-type: none"> Tracteur, vitesse de prise de force de 540 tr/min Moteur électrique de 7,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A 	9 970

93 | Scie à chevalet avec équipement spécial et convoyeur

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
W (SO1043)		Majoration de prix pour la scie circulaire avec une lame circulaire WIDIA de 70 cm de Ø, 84 dents	150

93 | Accessoires pour scie à chevalet avec convoyeur

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0004865		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 56 dents	210
F0004867		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 84 dents	310
F0003779		Rallonge de chevalet avec rouleaux	220
F0004604		Raccord d'aspiration des copeaux de 10 cm de Ø pour machines avec attelage trois-points	210
F0003733		Compteur horaire	480

96 | EasyCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1445F4	ZS	Tracteur, puissance nécessaire 10 kW minimum, régime de prise de force de tracteur 540 min-1 entraînement du tapis d'évacuation par prise de force hydraulique, 10 l/min max.	11 340
M1450F4	Z	Tracteur, puissance nécessaire 10 kW minimum, régime de prise de force de tracteur 540 min-1, entraînement du tapis d'évacuation par installation hydraulique de la machine	11 980
M1470F4	ZE7,5	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, régime de prise de force de tracteur 540 min-1 • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A 	13 050

97 | Tapis d'évacuation EasyCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F15 (SO1038)		Réduction de prix pour tapis d'évacuation 1,5 m	-1 070
F4 (SO1039)		Tapis d'évacuation télescopique simple 4 m, de série	0
F5 (SO1040)		Supplément pour tapis d'évacuation télescopique double de 5 m	1 790

97 | Equipements spéciaux EasyCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
K (SO1041)		Débrayage d'urgence manuel	430

97 | Accessoires EasyCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000616		Cardan Walterscheid ligne W (embrayage à roue libre)	505
Z2000646		Cardan Walterscheid ligne W, 900 Nm max.	985
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0003527		Compteur horaire	515
F0003571		Kit de modification de l'entraînement du tapis d'évacuation	730
F0004862		Lame de scie circulaire WIDIA Ø 70 cm (66 dents, 6 mm d'épaisseur)	530

100 | SmartCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1454F4	Z	Tracteur, régime de prise de force 480 min-1, puissance nécessaire 10 kW minimum, cadence de 2,4 secondes	17 770
M1474F4	ZE11	<ul style="list-style-type: none"> • Tracteur, régime de prise de force 480 min-1 • Moteur électrique 11 kW 400V, S6, CEE 32A. 	20 200

100 | Convoyeurs SmartCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F4 (SO1039)		Tapis d'évacuation télescopique simple 4 m, en série	0
F15 (SO1184)		Réduction pour le tapis d'évacuation de 1,5 m	-1 020
F5 (SO1185)		Supplément pour tapis d'évacuation télescopique double 5 m	1 930

101 | Équipement spécial SmartCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
S (SO1186)		Pack confort avec système SensoStart et butée longitudinale	3 430
A (SO1187)		Butée longitudinale avec plaque d'arrêt surélevée	920
DV (SO1188)		Décalage de l'attelage à trois points de 30 cm	1 980
DT (SO1249)		Châssis (agricole ou forestier), réglable en hauteur via le système hydraulique du tracteur avec une barre d'attelage démontable et une roue jockey	3 430
T (SO1250)		Châssis (agricole ou forestier), réglable en hauteur via le système hydraulique avec l'attache de la barre d'attelage sur le bras inférieur de l'attelage à trois points	3 000
H (SO1251)		Majoration pour la machine avec un système hydraulique intégré « on-Board »	1 210
X1 (SO1290)		Attelage à trois points à pivotement hydraulique pour le Type Z	2 200
X2 (SO1291)		Attelage à trois points à pivotement hydraulique pour le Type ZE	2 570
C (SO1299)		Radiateur de refroidissement circuit hydraulique	960

101 | Accessoires SmartCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004497		Kit d'adaptation trois points orientable pour type Z	2 980
F0004498		Mise à niveau attelage à trois points à pivotement hydraulique pour le type ZE	3 320
Z2000616		Cardan Walterscheid ligne W (embrayage à roue libre)	505
Z2000646		Cardan Walterscheid ligne W, 900 Nm max	985
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
Z2000649		Cardan pour châssis agricole, option T et DT	440
F0003527		Compteur horaire	515
F0004862		Lame de scie circulaire WIDIA Ø 70 cm (66 dents, 6 mm d'épaisseur)	530

110 | SpaltFix S-375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M3858KF4	Z	Tracteur, puissance requise 27 kW, pompe hydraulique débit 66/140 l/min à 480 tr/min	30 900
M3878KF4	ZE22D 3x 400V, 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur • Moteur électrique 22 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à monocontact 	35 900
M3884KF4	D30	Moteur diesel Hatz 3H50TICD, niveau UE V, environ 30 kW pour 1 800 t/min	75 500

111 | Tapis d'évacuation SpaltFix S-375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0 (SO1074)		Réduction pour entraînement hydraulique de convoyeur (bloc distributeur et conduites hydrauliques) sans convoyeur	-3 000
F15 (SO1062)		Réduction de prix pour tapis d'évacuation en une pièce 1,5 m	-1 230
KF4 (SO1063)		Convoyeur à coude, 4 m de longueur	0
KF5 (SO1064)		Supplément pour convoyeur à coude 5 m	1 140

111 | Équipement spécial SpaltFix S-375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
A (SO1190)		Pack TURBO. Disponible pour les types Z et ZE	1 580
C (SO1065)		Radiateur de refroidissement	1 340
E (SO1075)		Installation hydraulique étendue pour M3858	700
X (SO1066)		Saw-Control	1 470
Z (SO1067)		Circuit hydraulique supplémentaire	1 980

111 | Couteaux de fendage SpaltFix S-375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0001833		Couteau de fendage 4 éclats (pour tronc de Ø 0-37 cm)	480
F0001826		Couteau de fendage 6 éclats (pour tronc de Ø 10-37 cm)	630
F0001832		Couteau de fendage 8 éclats (pour tronc de Ø 17-30 cm)	740

112 | Accessoires SpaltFix S-375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003602		Plaque de butée 1,5 cm en plastique	105
F0003458		Rallongement d'introduction avec rouleau, 100 cm	665
F0002942		Support à bois avec dispositif de levage	3 580
F0004341		Tamis pour nettoyage des bûches, en sortie de convoyeur	935
F0002955		Unité d'éclairage, enfichable	240
F0004069		Réduction pour raccord d'aspiration des copeaux	280
F0003606		Rééquipement du SpaltFix S-375 de type Z, pour un entraînement combiné de type ZE22D	5 300
F0002251		Compteur horaire	515
F0001898		Réchauffeur de réservoir 230V	1 060
Z2000649		Cardan Walterscheid W-Line	440

112 | Pièces de service et d'usure SpaltFix S-375

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002767		Bande d'amenée	655
F0004003		Kit de service (1.000 h) : Kit de verrouillage du distributeur et filtre de rechange	200
F0004859		Lame de scie circulaire WIDIA Ø 90 cm, 96 dents, alésage 40 mm, 6 mm d'épaisseur	870

114 | Convoyage longitudinal

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002227E		Convoyeur à chaîne hydraulique 2 m	4 900
F0002228E		Convoyeur à chaîne hydraulique 3 m	5 700

114 | Convoyage longitudinal (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002229E		Convoyeur à chaîne hydraulique 4 m	6 600
F0002594		Convoyeur à rouleaux hydraulique 3 m	9 200
F0002334		Convoyeur à rouleaux hydraulique 4 m	10 900

114 | Convoyage transversal

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002141		Convoyeur transversal 3 m – 3 brins de 2,2 m	11 300
F0002166		Convoyeur transversal 3 m – 3 brins de 3,2 m	15 300
F0002167		Convoyeur transversal 3 m – 3 brins de 4,2 m	17 900

116 | Système de convoyeur des grumes

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002257E		Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 2,2 m, pour les grumes de 1,7 à 2,5 m de long	10 100
F0002259E		Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 2,2 m, pour les grumes de 1,0 à 2,5 m de long	12 000
F0002260E		Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 3,2 m, pour les grumes de 1,0 à 2,5 m de long	14 700
F0002258E		Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 3,2 m, pour les grumes de 1,7 à 2,5 m de long	12 000
F0002235E		Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 4,2 m, pour les grumes de 1,7 à 2,5 m de long	13 900
F0002261E		Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 4,2 m, pour les grumes de 1,0 à 2,5 m de long	17 700
F0002225E		Convoyeur à chaîne 3 m + tapis transversal 2,2 m, pour les grumes de 1,5 à 3,5 m de long	13 400
F0002236E		Convoyeur à chaîne 3 m + tapis transversal 3,2 m, pour les grumes de 1,5 à 3,5 m de long	15 900
F0002262E		Convoyeur à chaîne 3 m + tapis transversal 4,2 m, pour les grumes de 1,5 à 3,5 m de long	18 500
F0002238E		Convoyeur à chaîne 4 m + convoyeur transversal de 2,2 m, pour les grumes de 1,5 à 5,0 m de long	16 600
F0002263E		Convoyeur à chaîne 4 m + tapis transversal 3,2 m, pour les grumes de 1,5 à 5,0 m de long	18 200
F0002264E		Convoyeur à chaîne 4 m + tapis transversal 4,2 m, pour les grumes de 1,5 à 5,0 m de long	20 800
B (SO1144)		Montage côté utilisateur du tapis transversal	

116 | Système de convoyeur transportable

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002227EDH		Convoyeur à chaîne hydraulique 2 m avec dispositif de levage principal et attelage à trois points	8 800
F0004208		Convoyeur transversal à chaînes 2 m avec convoyeur transversal 2,2 m et châssis type T	13 600

122 | Tapis d'évacuation 4/5 m FBX

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M8150	4 m E0,75-400	Moteur électrique 0,75 kW, 400V, S6, CEE 16A	4 700
M8152	4 m E0,75-230	Moteur électrique 0,75 kW, 230V, S6	4 700
M8100	4 m PS	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique de taille 3, débit 16 l/min – max. 130 bars	4 600
M8155	5 m E0,75-400	Moteur électrique 0,75 kW, 400V, S6, CEE 16A	5 400
M8157	5 m E0,75-230	Moteur électrique 0,75 kW, 230V, S6	5 400
M8105	5 m PS	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique de taille 3, débit 16 l/min - max. 130 bars	5 200

123 | Tapis d'évacuation 4/5 m et 6/8 FSX pour SpaltFix

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M8192	4 m E4,0-400V manuel 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A	12 800
M8197	5 m E4,0-400V manuel 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A	13 400
M8134S	6 m E4,0-400V manuel 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A	17 870
M8166S	6 m E5,5-400V hydraulique 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	23 000
M8143S	8 m E4,0-400V manuel 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A	21 000
M8176S	8 m E5,5-400V hydraulique 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	26 000

123 | Accessoires pour tapis d'évacuation 6/8 m FSX pour SpaltFix

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002427		Roues jockey gauche et droite pour le transport	665
F0003578		Barre d'attelage	700

125 | Fagoteuse de bûches avec système de cerclage ficelle agricole

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M7205		Système de cerclage avec attelage à trois points cat. I+II	3 430

125 | Accessoires de cerclage – système de cerclage ficelle agricole

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003171		2 rouleaux de ficelle agricole env. 1.040 à 1.050 m/rouleau	155

128 | PackFix Hydro stationnaire

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M7355S	E3-400 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 3 kW, 400V, S6, CEE 16A, modèle stationnaire sans attelage 3 points	9 850
M7357S	E3-230 230V, 50Hz	Moteur électrique 3 kW, 230V, S6, modèle stationnaire sans attelage 3 points	9 850
M7350S	PS	Système hydraulique tracteur, débit max. de la pompe 10 l/min, 150 bar max	9 420
M7351	PZ	Pompe à prise de force adaptable 430 min-1 maxi	10 060
M7360S	B3,1	Moteur à essence 3,1 kW, consommation : 0,5-0,7 l/h, capacité du réservoir : 1 l, modèle stationnaire sans attelage 3 points	10 500

128 | Équipement spécial PackFix Hydro Stationnaire

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
TH (SO1069)		Table pivotante avec second tambour de remplissage	7 400
X (SO1070)		Supplément pour tambour de 30 cm	930
GH (SO1068)		Embase au sol pour chargement par transpalette à fourche	

129 | PackFix Hydro Mobile

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M7340M	PS	Système hydraulique tracteur débit max. de pompe 10 l/min, max. 150 bar	9 630
M7341M	PZ	Pompe à prise de force adaptable 430 min-1 max.	9 950

129 | Équipement spécial PackFix Hydro Mobile

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
GH (SO1159)		Embase au sol pour chargement par transpalette à fourche	340
UR (SO1071)		Embase inférieure ajustable	340

130 | Accessoires pour PackFix Hydro

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002880		Embase au sol (= no d'article de série "GH")	1 340
F0002579		Tambour de remplissage supplémentaire de 1,6 m ³ a	1 390
F0002659		Tambour de remplissage supplémentaire d'un volume de 2 m ³ a	1 510
Z9900500		Filet à balles rondes 0,6 m x 1.800 m (pour 55 à 60 balles)	140
Z9900501		Filet à balles rondes 0,6 m x 1.800 m, 1 palette = 64 rouleaux	8 670

132 | LogCleaner

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004558		LogCleaner avec maillage de 3 cm de large, transfert vers des tapis d'évacuation de 4 ou 5 m	2 740

132 | Accessoires

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z6200110		BigBag 90×90×90 cm	35

136 | LogPack

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M8010	E0,18	Moteur électrique 0,18 kW, 400V, S1, CEE 16A	6 260

136 | Accessoires

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004822		Module d'emballage 1 pièce L25 cm	1 020
F0004885		Module d'emballage 1 pièce L33 cm	1 020
F0004823		Module d'emballage 1 pièce L15-L50 cm	570
Z9900554		Filets avec cordon de serrage pour jusqu'à 25kg (50x80cm) 100 pcs	65

142 | SchälProfi

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1410E	Z	Tracteur, puissance nécessaire 15 kW, max. 700 min-1	6 900
M1400E	E11	Moteur électrique 11 kW, 400 V, S6, CEE 32A	8 560
M1420E	ZE11	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de force du tracteur • Moteur électrique 11 kW, 400 V, S6, CEE 32A 	9 630

142 | Équipement spécial SchälProfi

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
K (SO1343)		Montage de scie circulaire K	4 820

143 | Accessoires SchälProfi

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0001584		Table d'appui pour couvrir la vis sans fin	300
F0001566		Rallonge de goulotte d'éjection 35 cm	195
F0001567		Rallonge de goulotte d'éjection 50 cm	205
F0001360		Attelage à trois points	580
Z1201700		Couteau de rechange	60
F0001435		Jeu de couteaux de rechange (4 p.)	200
Z2000653		Cardan Walterscheid W-Line	470
F0001339		Repose-bois orientable pour machines à entraînement électrique et hybride	460
F0001574		Repose-bois orientable pour machines à entraînement par prise de force	495
A112		Affûtage d'un jeu de 4 couteaux	75
F2007733		Vis sans fin Ø 8 x 12 cm, pas 10 mm	375
F2007588		Vis sans fin Ø 8 x 12 cm, pas 12 cm	310
F0001806		Compteur horaire	525
Z1300031		Lame de scie circulaire Z1300031 de 50 cm de Ø, 32 (36) dents	185
F0004627		Kit de rééquipement F0004627	5 565
F0004652		Kit de rééquipement F0004652	5 995