

**14 | SpaltAxt 6**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6153N	E3-400	Moteur électrique 3 kW 400 V, S6, CEE 16A	2 750
M6151N	E3-230	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6	2 880
M6154N	B3,4	Moteur à essence 4 temps (Honda) 3,4 kW	3 140

**14 | Accessoires SpaltAxt 6**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0001654		Couteau spécial enfichable avec rouleaux	175

**15 | SpaltAxt 8**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6140N	E5,5-400 Turbo	Moteur électrique 5,5 kW 400 V, S6, CEE 16A	3 170
M6142N	E3-400	Moteur électrique 3 kW, 400 V, S6, CEE 16A	2 990
M6141N	E3-230	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6	3 100
M6162N	PS Turbo	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance. Débit maxi. de la pompe: 16 l/min	2 990
M6166N	PZG Turbo	Tracteur, vitesse max. de la prise de force de 430 min-1	3 690
M6167N	PZG-E5,5 Turbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur, vitesse max. de la prise de force de 430 min-1</li> <li>• Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A</li> </ul>	4 580
M6168N	B4,1	Moteur à essence 4 temps 4,1 kW (B&S), conso : 0,5–0,8 l/h, capacité du réservoir: 1,1 l	4 280

**15 | Accessoires SpaltAxt 8**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002544		Couteau coulissant spécial doté de rouleaux	175
F0002581		Essieu monté, 40 cm de Ø, pneus	310
F0004278		Attelage à trois points cat. I +II	740
F0003443		Kit d'adaptation pour roue jockey supplémentaire	120
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0002179		Compteur horaire pour machine à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525
F0001482		Compteur horaire pour machine à moteur essence	195

**16 | SpaltAxt 10**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6175N	E5,5-400V Turbo	Moteur électrique 5,5 kW 400 V, S6, CEE 16A	3 900
M6172N	E3-400V	Moteur électrique 3 kW, 400 V, S6, CEE 16A	3 750
M6171N	PS Turbo	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance. Débit maxi. de la pompe: 16 l/min	3 750
M6176N	PZG Turbo	Tracteur, puissance requise: 5 kW, pompe à huile montée de façon fixe	4 460
M6177N	PZG-E5,5 Turbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur, puissance nécessaire 5 kW</li> <li>• Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A</li> </ul>	5 340
M6179N	B9,7 Turbo	Moteur à essence 4 temps Briggs & Stratton 9,7 kW, consommation: 1,0–1,3 l/h, capacité du réservoir: 2,1 l	5 920

**17 | Accessoires SpaltAxt 10**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002546		Couteau coulissant spécial doté de rouleaux	240
F0002581		Essieu monté, 40 cm de Ø, pneus	310
F0004278		Attelage à trois points pour les machines à entraînement électrique	740
F0003443		Kit d'adaptation pour roue jockey supplémentaire, adapté aux modèles n° M6140, M6142, M6141, M6145, M6147, M6146, M6168, M6175 ou M6172	120
F0004377		Kit d'adaptation pour roue jockey supplémentaire, adapté au modèle n° M6179	145
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0002179		Compteur horaire pour machine à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525
F0001482		Compteur horaire pour machine à moteur essence	195

**22 | Oscar**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6860NR	E5,5-400-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	3 760
M6790NR	E3-400-R	Moteur électrique 3 kW 400V S6, CEE 16A	3 410
M6791NR	E3-230-R	Moteur électrique 3 kW, 230V, S6	3 410

**22 | Équipement supplémentaire et châssis Oscar**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
L (SO1427)		Supplément de prix pour la tablette à bois côté utilisateur Large (630 x 565 mm)	430

**22 | Accessoires Oscar**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0004686		Aide au transport	190
F0004709		Coin croisé retournable 4 éclats, enfichable (dans 2 positions)	165
F0004685		Plateau supplémentaire (du côté de l'utilisateur, 380 x 220 mm)	155

**23 | Polly**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2350NR	E5,5-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	5 820
M2352NR	PZG-R	Tracteur, puissance requise de 7 kW maxi., vitesse de prise de force de 430 tr/ min, pompe à huile intégrée, débit maxi. de 18 l/min	5 950
M2354NR	PZGE5,5-R	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracteur, vitesse de prise de force de 430 tr/min</li> <li>Moteur électrique de 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A</li> </ul>	6 800
M2356NR	B9,7-R	Moteur à essence de 9,7 kW, 13 ch (B&S), consommation de 2,0-2,5 l/h, contenance du réservoir 8,5 l	7 950

### 23 | Équipement supplémentaire et châssis Polly

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
D (SO1306)		Supplément pour l'attelage à trois points cat. I + II	795
L (SO1307)		Supplément pour le repose-bois « Large » (865 x 765 mm)	495
T (SO1308)		Supplément pour le châssis de tracteur Polly, 6/10 km/h maxi.	890
SBL (SO1309)		Supplément pour châssis routier, 80 km/h, frein d'arrêt, tête d'attelage à boule avec charge d'appui de 75 kg maxi.	2 560
HL (SO1445)		Supplément dispositif hydraulique de levage des grumes	1 200

### 23 | Accessoires Polly

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0001812		Couteau de fendage 2 éclats (0-40 cm de Ø)	290
F0001660		Couteau de fendage 3 éclats (10-40 cm de Ø)	415
F0002663		Couteau de fendage 4 éclats (0-35 cm de Ø), en série	440
F0001661		Couteau de fendage 6 éclats (Ø 10-40 cm)	460
F0003307		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	210
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525
F0001482		Compteur horaire pour machines à moteur à essence	195
F0004611		Plateau supplémentaire (côté utilisateur 505 x 350 mm)	175

### 30 | SplitMaster 26/30

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M8450NSG	PZG SPEED	Tracteur, puissance nécessaire max. 28 kW pour 300 à 480 min-1, pompe hydraulique intégrée, débit max. de 64 l/min	18 510
M8455NSG	E7,5D SPEED	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	19 690
M8460NSG	E15D SPEED	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	21 290
M8465NSG	PZG-E7,5D SPEED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	21 720
M8470NSG	PZG-E15D SPEED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages</li> </ul>	23 220
M8450NG	PZG	Tracteur, puissance nécessaire max. 28 kW pour 300 à 480 min-1, pompe hydraulique intégrée, débit max. de 64 l/min	18 510
M8455NG	E7,5D	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	19 690
M8460NG	E15D	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	21 290
M8465NG	PZG-E7,5D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	21 720
M8470NG	PZG-E15D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages</li> </ul>	23 220

### 31 | Equipements spéciaux SplitMaster 26/30

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Y (SO1024)		Suppl. pour SplitMaster avec couteau de fendage « Easy » et sapi	750
C (SO1029)		Radiateur de refroidissement circuit hydraulique	1 340

### 31 | Equipements spéciaux SplitMaster 26/30 (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
FH (SO1213)		Treuil de type „750“, commande radio et manuelle	4 280
HW (SO1214)		Treuil « 750 » avec actionnement manuel	3 590

### 31 | Accessoires SplitMaster 26/30

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003141		Couteau de fendage "Easy" avec sapi	1 590
F0003074		Couteau de fendage 2 éclats	610
F0003075		Couteau de fendage 4 éclats (Ø 0–50 cm), en série	740
F0003044		Couteau de fendage 6 éclats (Ø 15–50 cm), Poids 63 kg	1 120
F0003069		Couteau de fendage 8 éclats (Ø 15–50 cm), Poids 69 kg	1 530
F0004533		Lame de fendage à 12 éclats (anneau de 25 cm de Ø)	2 300
Z2000653		Cardan Walterscheid W-Line	470
F0004131		Élargissement de bac de fendage pour le fendage de bois courts	375
F0004130		Pompe manuelle pour la lubrification centralisée de la plaque de pression	1 030
F0004148		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, grume Ø 65 cm	355
F0004149		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, grume Ø 80 cm	385
F0002605		Chaîne pour treuil, 1 m, 2 crochets forestiers pour 1.000 kg	205
F0004150		Unité d'éclairage, enfichable	430
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0004288		Kit d'adaptation pour paquet GS pour modèle SplitMaster N/NS	2 780
F0004289		Kit d'adaptation kit GS pour modèle SplitMaster NST/NT	2 780

### 32 | SplitMaster 26/30 avec châssis à remorque longitudinal

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M8450NSTG	PZG SPEED	Tracteur, puissance nécessaire 28 kW pour 300 à 480 min-1	21 400
M8455NSTG	E7,5D SPEED	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	22 580
M8460NSTG	E15D SPEED	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	24 290
M8465NSTG	PZG-E7,5D SPEED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	24 610
M8470NSTG	PZG-E15D SPEED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages</li> </ul>	26 220
M8450NTG	PZG	Tracteur, puissance nécessaire 28 kW pour 300 à 480 min-1	21 400
M8455NTG	E7,5D	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	22 580
M8460NTG	E15D	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	24 290
M8465NTG	PZG-E7,5D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	24 610
M8470NTG	PZG-E15D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages</li> </ul>	26 220

### 33 | Équipement en option SplitMaster 26/30 sur châssis à remorque longitudinal

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Y (SO1024)		Supplément pour SplitMaster avec couteau de fendage „Easy“ et sapi	750
C (SO1029)		Radiateur de refroidissement circuit hydraulique	1 340
X (SO1022)		Anneau d'attelage (bas)	310
L (SO1020)		Barre lumineuse	750
ST (SO1217)		Modèle stationnaire sans essieu	
FH (SO1215)		Treuil de type „750“, commande radio et manuelle	4 280
HW (SO1216)		Treuil de type „750“, commande manuelle	3 590

### 40 | HydroCombi 13

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2822P	PZG-V2	Tracteur, puissance nécessaire 14 kW, pompe hydraulique, débit max. 32 l/min - incorporé, régime de prise de force 300-450 min-1	5 400
M2820P	E5,5-V2	Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A, avec roue jockey	5 560
M2821P	E5,5D-V2 Turbo	Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages, châssis manuel avec roue jockey	6 470
M2824P	PZG-E5,5-V2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise de force de tracteur, puissance nécessaire 14 kW</li> <li>Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A</li> </ul>	6 470
M2823P	B5,5D-V2 Turbo	Moteur à essence 5,5 kW (B & S), pompe à 2 étages, consommation 1,0-1,5 l/h, capacité du réservoir : 4,1 l	6 690

### 41 | Equipements spéciaux HydroCombi 13

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
R (SO1001)		AUTOSPEED	240
D (SO1006)		Attelage à trois points	430

### 41 | Accessoires HydroCombi 13

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003117		Dispositif de transport	590
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0003357		Fixation de tronçonneuse	205
F0002762		Kit de conversion entraînement moteur électrique 5,5 kW	1 180
F0001482		Compteur horaire pour machines à moteur essence	195
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

### 42 | HydroCombi 13 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2823PS	B5,5 D-V2	Moteur à essence 5,5 kW (B&S), pompe à 2 étages, consommation : 1,0-1,5 l/h, capacité du réservoir : 4,1 l	9 200
ED (SO1003)		Majoration de prix pour entraînement électrique suppl. 5,5 kW	2 170
M2820PS	E5,5-V2	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A	8 240
M2821PS	E5,5D-V2	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages	9 040

#### 42 | Equipements spéciaux HydroCombi 13 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
R (SO1001)		AUTOSPEED	240
X (SO1004)		Roue jockey	80
B (SO1005)		Supplément pour frein de stationnement	750

#### 42 | Accessoires HydroCombi 13 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003463		Fixation de tronçonneuse	205
F0001482		Compteur horaire pour machines à moteur essence	195
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185

#### 43 | HydroCombi 16/20/22 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6203PSAR	B9,7D-R- PKW	HydroCombi 16	13 860
M6248PSAR	B16,4-R- PKW	HydroCombi 20	16 960
M6349PSAR	D19-R-PKW	HydroCombi 22	29 360
ED (SO1281)		Majoration pour entraînement électrique supplémentaire 5,5 kW	2 250

#### 43 | Equipements spéciaux HydroCombi 16/20/22 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
H (SO1007)		Dispositif de levage hydraulique des grumes	1 450

#### 43 | Accessoires HydroCombi 16/20/22 avec châssis

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003463		Fixation de tronçonneuse	205

#### 44 | HydroCombi 16

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6202PR	PZG-R	Tracteur, puissance nécessaire 17 kW, pompe hydraulique, débit max. 45 l/min – incorporé, régime de prise de force recommandé 300–380 min-1	6 060
M6204PR	E5,5D-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	7 360
M6206PR	PZG-E5,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW</li> <li>• Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	8 260

#### 45 | HydroCombi 18

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6192PR	PZG-R	Tracteur, puissance nécessaire 17 kW, pompe hydraulique, débit max. 45 l/min incorporé, régime de prise de force 300–380 min-1	6 460
M6194PR	E5,5 D-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	7 760
M6196PR	PZG-E5,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW</li> <li>• Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	8 660

#### 45 | Equipements spéciaux HydroCombi 16/18

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
H (SO1007)		Dispositif de levage hydraulique des grumes	1 450
SA (SO1008)		Châssis routier	5 120

#### 45 | Accessoires HydroCombi 16/18

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0003357		Fixation de tronçonneuse	205
F0004895		Kit de conversion entraînement moteur électrique 5,5 kW, modèles PZG HydroCombi 16/18/20	1 930
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

#### 46 | Treuils HydroCombi 16/18

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HC (SO1138)		Treuil « 500 » avec actionnement manuel. HC 16/18/20	2 170
HW (SO1139)		Treuil « 750 », avec actionnement manuel. HC 16/18/20/22/24/26	3 000
FH (SO1175)		Treuil « 750 », actionnement radiocommandé et manuel, HC 16/18/20/22/24/26	3 810
F0003962		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume de max. 65 cm	340
F0003971		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume de max. 80 cm	385
F0003978		Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	65
F0002605		Chaîne pour treuil, 1 m	205

#### 46 | Equipement de treuil HydroCombi 16/18/20

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003861		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 500 (HC)	2 680
F0003862		Treuil-kit d'adaptation, PZGE : treuil 500 (HC)	2 680
F0003863		Treuil-kit d'adaptation, PZG : treuil 750 (HW)	3 380
F0003864		Treuil-kit d'adaptation, PZGE : treuil 750 (HW)	3 380
F0003865		Treuil-kit d'adaptation, PZG : treuil 750 (FH)	4 220
F0003866		Treuil-kit d'adaptation, PZGE : treuil 750 (FH)	4 220
H (SO1233)		Extension du kit d'adaptation	230

#### 47 | HydroCombi 20

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6230PR	PZG-R	Tracteur, puissance nécessaire 21 kW, pompe hydraulique, débit max. 5 l/min – incorporé, régime de prise de force recommandé 300–380 min-1	6 810
M6233PR	E5,5D-R	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	8 120

#### 47 | HydroCombi 20 (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6234PR	PZG-E5,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise de force du tracteur</li> <li>Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	8 980

#### 47 | HydroCombi 22

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6241PR	PZG-R	Tracteur, puissance requise 23 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 60 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300–450 tr/min	7 320
M6243PR	E7,5D-R	Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages	9 040
M6244PR	PZG-E7,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise de force du tracteur, puissance requise 23 kW</li> <li>Moteur électrique 7,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	9 620

#### 48 | HydroCombi 26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2140PR	PZG-R	Tracteur, puissance nécessaire 24 kW, pompe hydraulique avec débit max. de 60 l/min – intégrée régime de prise de force de tracteur recommandé 300–450 min-1	7 960
M2145PR	E7,5D-R	Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages	9 640
M2143PR	PZG-E7,5 D-R	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise de force du tracteur, puissance requise 24 kW</li> <li>Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages</li> </ul>	10 650

#### 48 | Equipements spéciaux HydroCombi 20/22/26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
H (SO1007)		Dispositif de levage hydraulique des grumes	1 450
SA (SO1008)		Châssis routier	5 120

#### 48 | Accessoires HydroCombi 20/22/26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000636		Cardan pour HydroCombi 20/22	320
Z2000653		Cardan Walterscheid W-Line	470
F0003357		Fixation de tronçonneuse	205
F0004895		Kit de conversion entraînement moteur électrique 5,5 kW (HC 16/18/20)	1 930
F0004896		Kit de conversion entraînement moteur électrique 7,5 kW (HC 22/24)	2 460
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

#### 49 | Treuils HydroCombi 20/22/26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HC (SO1138)		Modèle de treuil « 500 », actionnement manuel. HC 16/18/20	2 170

#### 49 | Treuils HydroCombi 20/22/26 (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HW (SO1139)		Modèle de treuil « 750 », à commande manuelle. HC 16/18/20/22/24/26	3 000
FH (SO1175)		Modèle de treuil « 750 », à commande radio et manuelle. HC 16/18/20/22/24/26	3 810
F0003962		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume 65 cm	340
F0003971		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume 80 cm	385
F0003978		Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	65
F0002605		Chaîne pour treuil, 1 m	205

#### 49 | Equipement de treuil HydroCombi 22/26

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003867		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 750 (HW)	3 380
F0003868		Kit d'adaptation de treuil, PZG-E : treuil 750 (HW)	3 380
F0003869		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 750 (FH)	4 220
F0003870		Kit d'adaptation de treuil, PZG-E : treuil 750 (FH)	4 220
H (SO1233)		Extension de l'équipement d'adaptation	230

#### 50 | HydroCombi 24 Turbo

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M2450M	PZG-Turbo	Tracteur, puissance nécessaire 26 kW, pompe hydraulique, débit max. 60 l/min incorporé, régime de prise de force 300–380 min-1	9 240
M2452M	E7,5D Turbo	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	10 390
M2454M	PZG-E7,5 D-Turbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise de force du tracteur, puissance requise 26 kW</li> <li>Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages</li> </ul>	11 510

#### 50 | Equipements spéciaux HydroCombi 24 Turbo

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
H (SO1007)		Dispositif de levage hydraulique des grumes	1 450
SA (SO1008)		Châssis routier	5 120

#### 51 | Accessoires HydroCombi 24 Turbo

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000653		Cardan Walterscheid W-Line	470
F0003357		Fixation de tronçonneuse	205
F0004896		Kit de conversion entraînement moteur électrique 7,5 kW	2 460
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

#### 51 | Treuils HydroCombi 24 Turbo

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HW (SO1139)		Treuil « 750 », avec actionnement manuel	3 000

### 51 | Treuils HydroCombi 24 Turbo (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>FH (SO1175)</b>		Treuil « 750 », actionnement radiocommandé et manuel	3 810
<b>F0003962</b>		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume 65 cm	340
<b>F0003971</b>		Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, diamètre de grume 80 cm	385
<b>F0003978</b>		Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	65
<b>F0002605</b>		Chaîne pour treuil, 1 m	205

### 51 | Equipement de treuil HydroCombi 24

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>F0004074</b>		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 750 (HW)	3 380
<b>F0004075</b>		Kit d'adaptation de treuil, PZG-E : treuil 750 (HW)	3 380
<b>F0004091</b>		Kit d'adaptation de treuil, PZG : treuil 750 (FH)	4 220
<b>F0004227</b>		Kit d'adaptation de treuil, PZG-E : treuil 750 (FH)	4 220

### 56 | AutoSplit 250

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>M6805</b>	E7,5	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	12 900
<b>M6835</b>	E3D	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6, Pompe à 2 étages	12 900
<b>M6808C</b>	E9	Moteur électrique 9 kW 400V, S6, CEE 32A avec radiateur d'huile et pompe silencieuse en fonte	15 620
<b>M6810</b>	PZG	Tracteur, puissance nécessaire 10 kW	12 900
<b>M6818C</b>	PZG-E9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracteur, puissance nécessaire 10 kW, régime de prise de force max. recommandé 380 min-1</li> <li>Moteur électrique de 9 kW 400V, S6, CEE 32A</li> </ul>	16 910
<b>M6820</b>	PZG-E7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracteur, puissance nécessaire 10 kW, régime de prise de force max. recommandé 380 min-1</li> <li>Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A</li> </ul>	14 340
<b>M6845</b>	PZGE-E3D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracteur, puissance nécessaire 10 kW, régime de prise de force max. recommandé 380 min-1</li> <li>Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6, Pompe à 2 étages</li> </ul>	14 450
<b>M6830C</b>	B16,4	Moteur à essence de 16,4 kW (B&S) avec démarreur électrique, consommation : 3,0 - 3,5 l/h, contenance du réservoir : 8 l	19 050

### 57 | Équipement spécial AutoSplit 250

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>D (SO1012)</b>		Attelage à trois points	620
<b>E (SO1014)</b>		Tranchant simple pour bois d'allumage	280
<b>S (SO1011)</b>		Version machine pour bois court de 12–15 cm	280
<b>C (SO1013)</b>		Radiateur de refroidissement circuit hydraulique	1 340

### 57 | Accessoires AutoSplit 250

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>F0002827</b>		Goulotte d'emballage	470
<b>Z9900550</b>		Filet de 10 kg (40 x 60 cm), 100 unités	50

**57 | Accessoires AutoSplit 250 (suite)**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002828		Cadre double décalage	450
Z9900554		Filet de 25 kg (50 x 80 cm), 100 pcs	65
F0002840		Kit à visser pour modification bois 12–15 cm	640
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

**58 | AutoSplit 375**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6806C	E9	Moteur électrique 9 kW 400V, S6, CEE 32A, pompe à double niveau	28 680
M6836C	B16,5	Moteur essence 16,5 kW (Honda) avec démarreur électrique Consommation : 3,0 - 3,5 l/h, contenance du réservoir : 30 l	32 640
M6816	PZG	Tracteur, puissance requise 17 kW	24 930
M6821C	PZG-E9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur, puissance requise : 17 kW</li> <li>• Moteur électrique 9 kW 400V, S6, CEE 32A, pompe à double niveau y compris radiateur d'huile</li> </ul>	29 960

**58 | Équipement spécial AutoSplit 375**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
C (SO1013)		Radiateur d'huile pour référence M6816	1 340

**59 | Accessoires AutoSplit 375**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004842		Module d'emballage de base avec aide à l'emballage orientable	1 270
F0004843		Goulotte d'emballage longueurs de bois jusqu'à 25 cm	845
F0004844		Goulotte d'emballage longueurs de bois jusqu'à 33 cm	385
F0004845		Goulotte d'emballage longueurs de bois jusqu'à 42 cm	535
F0004857		Double cadre coulissant	565
Z9900554		Filets d'emballage jusqu'à 25 kg 100 pcs	65
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0002179		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	185
F0001806		Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force	525

**62 | Fendeuse à bois Paldu 1100-12Z**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6602N	PZG-V2	Tracteur, pompe hydraulique incorporée avec débit de 23 l/min à 380 tr/min, puissance requise : 9,5 kW, cardan indispensable	4 150
M6604N	PZG-E5,5 V2	Tracteur, pompe hydraulique incorporée débit de 23 l/min à 380 tr/min, moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A	5 160

### 62 | Accessoires de la fendeuse à bois 1100-12Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003949		Kit de modification entraînement par moteur élec. de 5,5 kW, 400 V	1 770
Z2000635		Cardan	280
F0003939		Support de la scie à moteur Paldu	200

### 63 | Fendeuse à bois Paldu 1100-15Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6612N	PZG-R	Tracteur, pompe hydraulique intégrée avec débit de 33 l/min à 540 tr/ min. Puissance requise : 12 kW	4 710
M6614N	PZG-E5,5D- R	Tracteur, pompe hydraulique intégrée avec débit de 33 l/min à 540 tr/ min. Puissance requise : 12 kW, moteur électrique de 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A	6 200
M6616N	E5,5D-R	Moteur électrique de 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A	5 600

### 63 | Accessoires de la fendeuse à bois 1100-15Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003947		Équipement supplémentaire pour entraînement électrique Moteur électrique de 5,5 kW, 400 V	1 970
Z2000635		Cardan	280
F0003939		Support de la scie à moteur Paldu	200

### 64 | Fendeuse à bois Paldu 1100-19Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M6622N	PZG-R	Tracteur, pompe hydraulique intégrée avec débit de 33 l/min à 540 tr/ min. Puissance requise : 14 kW	5 090
M6624N	PZG-E5,5D- R	Tracteur, pompe hydraulique intégrée avec débit de 33 l/min à 540 tr/ min. Puissance requise : 14 kW, Moteur électrique 5,5 kW 400V S6, CEE 16A	6 440
M6626N	E5,5D-R	Moteur électrique 5,5 kW 400V S6, CEE 16A	5 870

### 64 | Accessoires de la fendeuse à bois 1100-19Z

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0003948		Kit de modification entraînement par moteur élec. de 5,5 kW, 400 V	1 970
Z2000635		Cardan	280
F0003939		Support de la scie à moteur Paldu	200

### 65 | Treuil (à partir de la fendeuse à bois 1100-15Z)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
HC (SO1138)		Treuil, actionnement manuel, câble de 20 m, puissance de traction 500 kg. Extraction du câble max. 80 cm/s, poids env. 70 kg	2 170
F0003962		Pince à bois pour treuil, bois jusqu'à 65 cm de diamètre	340
F0003971		Pince à bois pour treuil, bois jusqu'à 80 cm de diamètre	385
F0002605		Deux crochets forestiers avec chaîne de 1 m	205
F0003978		Câble d'adaptateur 3 sur 7 connecteurs	65

### 66 | Scie à chevalet Paldu

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1245S	E4-400	Moteur électrique 4 kW, 400 V S1, CEE 16 A	2 370
M1248S	Z	Prise de force du tracteur, puissance requise min. 5 kW	3 440

### 66 | Équipement spécial Scie à chevalet Paldu

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
W (SO1043)		Majoration de prix pour scie circulaire avec une lame circulaire WIDIA de 70 cm de Ø, 84 dents	150

### 66 | Accessoires Scie à chevalet Paldu

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0004865		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 56 dents	210
F0004867		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 84 dents	310
F0004608		Rallonge de chevalet (à droite du côté de la sortie)	120
F0003910		Frein de roue pour machine à moteur électrique	90
F0004610		Aide au transport pour machines avec un entraînement par prise de force	120

### 76 | Scie à chevalet oscillant avec entraînement direct

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1361HS	WE5,5	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A	2 620

### 76 | Scie à chevalet oscillant avec entraînement par courroie trapézoïdale

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1356HS	WKE5,5	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance	3 120
M1349HS	WKE7,5	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance	3 640

### 77 | Scie à chevalet oscillant avec entraînement par prise de force

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1365HS	WZ	Tracteur, régime de prise de force max. du tracteur 540 min-1	3 700
M1370HS	WZE5,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracteur, régime de prise de force max. du tracteur 540 min-1</li> <li>Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance</li> </ul>	4 670
M1379HS	WZE7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracteur, régime de prise de force max. du tracteur 540 min-1</li> <li>Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance</li> </ul>	5 170

### 77 | Scie à chevalet oscillant avec moteur essence

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1245HS	WB10,3	Moteur à essence 4 temps (B&S) de 10,3 CV, démarreur électrique, consommation : 2,0–2,5 l/h, capacité du réservoir : 6,6 l	5 430

### 77 | Equipements spéciaux Scie à chevalet oscillant

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
A (SO1232)		Montage prêt à l'emploi de la butée longitudinale réglable sur la scie	300
N (SO1336)		Dispositif de maintien pour fixer le bois pendant le sciage	250
W (SO1043)		Supplément pour scie circulaire avec une lame circulaire WIDIA Ø 70 cm, 84 dents	150
D (SO1259)		Montage trois points pour scies à bascule de type WB/WE/WKE	580
Y (SO1280)		Démarrage étoile/triangle pour l'entraînement par générateur de puissance ou démarrage progressif	175
F0003732		Châssis agricole 10 km/h	760

### 78 | Accessoires scie à chevalet oscillant

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0003775		Rouleau	145
F0004865		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 56 dents	210
F0004867		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 84 dents	310
F0004128		Butée longitudinale ajustable, rééquipable	330
F0003887		Modernisation de l'attache en trois points	805
F0004402		Dispositif de maintien pour fixer le bois pendant le sciage	330
F0003773		Raccord d'aspiration des copeaux de diamètre 10 cm pour entraînement électrique, modèle « H/HS » sans attelage trois-points	165
F0003774		Raccord d'aspiration des copeaux de diamètre 10 cm pour entraînement Z/ZE, modèle « H/HS » avec attelage trois-points	270
F0003733		Compteur horaire pour entraînement par prise de force et hybride	480
F0003534		Compteur horaire pour entraînement électrique de 400V, « HS »	220
F0003835		Aide au transport pour moteur électrique modèle « H-HS »	220
F0003779		Rallonge de chevalet avec rouleaux modèle « H/HS »	220

### 78 | Lames de scies circulaires manuelles

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z1300042		Lame de scie circulaire de diamètre 50 cm, 72 dents, WIDIA	210
Z1300050		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 56 dents, alliage chrome	135
Z1300072		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 40 dents, WIDIA	185
Z1300073		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 78 dents, WIDIA	275
F0004865		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 56 dents, alliage chrome	210
F0004866		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 42 dents, WIDIA	245
F0004867		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 84 dents, WIDIA	310
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

### 79 | Système d'aspiration des copeaux 350S

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M7386	E3-400	Moteur électrique 3 kW 400V S1, CEE 16A	3 420
M7387	PS	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance et retour de taille 3 nécessaire. Raccord hydraulique pour 20-60 l/min., 150 bars maxi	3 750

### 79 | Accessoire système d'aspiration des copeaux

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002791		Raccord d'aspiration des copeaux de 10 cm de Ø pour scie à table basculante, sans attelage trois-points, modèle « G/H »	165
F0004604		Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm de Ø pour scie à chevalet avec convoyeur avec attelage trois-points	210
F0003773		Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm de Ø pour scie à chevalet sans attelage trois-points, modèle H/HS	165
F0002195		Raccord d'aspiration des copeaux de 15 cm de Ø pour scie à chevalet PLUS	230
F0004088		Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm de Ø pour scie à table coulissante et UniCut avec attelage trois-points	300
F0002860		Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm de Ø pour scie à table coulissante et UniCut sans attelage trois-points	300
F0004426		Raccord pour aspiration de copeaux, 15 cm de Ø, pour WippCut	215
F0004069		Raccord d'aspiration des copeaux ramené de 15 cm à 10 cm de Ø, adapté au SpaltFix S-375	280

### 82 | Scie à table coulissante UniCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1119HSR	E5,5	Moteur électrique de 5,5 kW, 400 V S6, CEE 16 A	2 790
M1028HSR	KE5,5	Moteur électrique de 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance	3 360
M1030HSR	KE7,5	Moteur électrique de 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance	3 760
M1032HSR	KE9	Moteur électrique de 9 kW 400V, S6, CEE 32A, deux courroies trapézoïdales haute performance	4 080
M1019HSR	Z	Tracteur, régime de prise de force du tracteur de 540 tr/min, puissance requise min. 7-11 kW	4 410
M1037HSR	ZE5,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur, régime de prise de force du tracteur de 540 tr/min, puissance requise min. 7 kW</li> <li>• Moteur électrique de 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance</li> </ul>	5 300
M1038HSR	ZE7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur, régime de prise de force du tracteur de 540 tr/min, puissance requise min. 9 kW</li> <li>• Moteur électrique de 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales haute performance</li> </ul>	5 940

### 82 | Scie à table coulissante UniCut (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1040HSR	ZE9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur, régime de prise de force du tracteur de 540 tr/min, puissance requise min. 11 kW</li> <li>• Moteur électrique de 9 kW, 400V, S6, CEE 32A, deux courroies trapézoïdales haute performance</li> </ul>	6 260

### 83 | Équipement supplémentaire et châssis Scie à table coulissante UniCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
R (SO1461)		Version "scie à table coulissante" pour le bois de chauffage	0
U (SO1462)		Version "appointage et coupe longitudinale de piquet"	0
L (SO1463)		Version "coupe longitudinale"	130
W (SO1342)		Supplément pour les scies circulaires avec une lame circulaire WIDIA de 70 cm de Ø, 42 dents	150
Y (SO1280)		Démarrage étoile/triangle pour l'entraînement par générateur de puissance ou démarrage progressif	175
F0001817		Châssis agricole 10 km/h, pour machines avec entraînement Z/ZE	640

### 83 | Accessoires Scie à table coulissante UniCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0004865		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 56 dents, alliage chrome	210
F0004866		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 42 dents, WIDIA	245
F0004867		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 84 dents, WIDIA	310
F0002860		Raccord d'aspiration des copeaux de 10 cm de Ø pour machines sans attelage trois-points	300
F0004088		Raccord d'aspiration des copeaux de 10 cm de Ø pour machines avec attelage trois-points	300
F0003534		Compteur horaire pour machines à moteur électrique	220
F0003540		Compteur horaire pour les machines avec entraînement par prise de force et mixte	480
F0004619		Kit d'équipement "Scie à affûter et à tronçonner"	920
F0004620		Kit d'équipement ultérieur "Scie à table coulissante"	920
F0004621		Kit de rééquipement pour la coupe longitudinale	1 050

### 85 | Lames de scies circulaires manuelles

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z1300042		Lame de scie circulaire de diamètre 50 cm, 72 dents, WIDIA	210
Z1300050		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 56 dents, alliage chrome	135
Z1300072		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 40 dents, WIDIA	185
Z1300073		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 78 dents, WIDIA	275
F0004865		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 56 dents, alliage chrome	210
F0004866		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 42 dents, WIDIA	245
F0004867		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 84 dents, WIDIA	310
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

### 85 | Lames de scie et d'écorçage pour les travaux sur la table de la scie circulaire

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z1300031		Lame de scie circulaire de diamètre 50 cm, 60 dents, WIDIA	180
Z1300043		Lame de scie circulaire Hannibal de diamètre 50 cm, 48 dents, WIDIA	310
Z1300072		Lame de scie circulaire de diamètre 60 cm, 40 dents	185
Z1300070		Lame de scie circulaire Hannibal de diamètre 60 cm, 40 dents	240
Z1300081		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 80 dents	180
F0004868		Lame de scie circulaire Hannibal de diamètre 70 cm, 40 dents	450
F0004869		Lame de scie circulaire Hannibal de diamètre 70 cm, 40 dents, WIDIA	515
Z1310060		Lame d'écorçage de diamètre 60 cm	505
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

### 85 | Lames de scies renforcées pour scies semi- et tout automatiques

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004867		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 84 dents, WIDIA	310
F0004862		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 66 dents, WIDIA	530
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

### 85 | Lames de scies renforcées pour SpaltFix

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004862		Lame de scie circulaire de diamètre 70 cm, 66 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-280/2800)	530
F0004863		Lame de scie circulaire de diamètre 75 cm, 90 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-300/3000)	640
F0004864		Lame de scie circulaire de diamètre 80 cm, 96 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-310/3100, S-320/3200)	790
F0004859		Lame de scie circulaire de diamètre 90 cm, 96 dents, alésage 40 mm WIDIA (pour SpaltFix S-360 et S-375)	870
F0004861		Lame de scie circulaire de diamètre 100 cm, 106 dents, alésage 50 mm WIDIA (pour SpaltFix S-400/410)	1 260
SO265		Majoration de prix pour alésage plus grand	35

### 92 | Scie à chevalet avec convoyeur

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1365SF4	Z-F4	Tracteur, puissance requise de min. 7 kW, régime de prise de force du tracteur 540 tr/min	8 540
M1370SF4	ZE5,5-F4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracteur, vitesse de prise de force de 540 tr/min</li> <li>Moteur électrique de 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A</li> </ul>	9 590
M1379SF4	ZE7,5-F4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tracteur, vitesse de prise de force de 540 tr/min</li> <li>Moteur électrique de 7,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A</li> </ul>	9 970

### 93 | Scie à chevalet avec équipement spécial et convoyeur

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
W (SO1043)		Majoration de prix pour la scie circulaire avec une lame circulaire WIDIA de 70 cm de $\varnothing$ , 84 dents	150

### 93 | Accessoires pour scie à chevalet avec convoyeur

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000635		Cardan Walterscheid W-Line	280
F0004865		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 56 dents	210
F0004867		Lame de scie circulaire Ø 70 cm, 84 dents	310
F0003779		Rallonge de chevalet avec rouleaux	220
F0004604		Raccord d'aspiration des copeaux de 10 cm de Ø pour machines avec attelage trois-points	210
F0003733		Compteur horaire	480

### 96 | EasyCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1445F4	ZS	Tracteur, puissance nécessaire 10 kW minimum, régime de prise de force de tracteur 540 min-1 entraînement du tapis d'évacuation par prise de force hydraulique, 10 l/min max.	11 340
M1450F4	Z	Tracteur, puissance nécessaire 10 kW minimum, régime de prise de force de tracteur 540 min-1, entraînement du tapis d'évacuation par installation hydraulique de la machine	11 980
M1470F4	ZE7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur, régime de prise de force de tracteur 540 min-1</li> <li>• Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A</li> </ul>	13 050

### 97 | Tapis d'évacuation EasyCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F15 (SO1038)		Réduction de prix pour tapis d'évacuation 1,5 m	-1 070
F4 (SO1039)		Tapis d'évacuation télescopique simple 4 m, de série	0
F5 (SO1040)		Supplément pour tapis d'évacuation télescopique double de 5 m	1 790

### 97 | Equipements spéciaux EasyCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
K (SO1041)		Débrayage d'urgence manuel	430

### 97 | Accessoires EasyCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z2000616		Cardan Walterscheid ligne W (embrayage à roue libre)	505
Z2000646		Cardan Walterscheid ligne W, 900 Nm max.	985
Z2000636		Cardan Walterscheid W-Line	320
F0003527		Compteur horaire	515
F0003571		Kit de modification de l'entraînement du tapis d'évacuation	730
F0004862		Lame de scie circulaire WIDIA Ø 70 cm (66 dents, 6 mm d'épaisseur)	530

### 100 | SmartCut

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1454F4	Z	Tracteur, régime de prise de force 480 min-1, puissance nécessaire 10 kW minimum, cadence de 2,4 secondes	17 770
M1474F4	ZE11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur, régime de prise de force 480 min-1</li> <li>• Moteur électrique 11 kW 400V, S6, CEE 32A.</li> </ul>	20 200

**100 | Convoyeurs SmartCut**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>F4 (SO1039)</b>		Tapis d'évacuation télescopique simple 4 m, en série	0
<b>F15 (SO1184)</b>		Réduction pour le tapis d'évacuation de 1,5 m	-1 020
<b>F5 (SO1185)</b>		Supplément pour tapis d'évacuation télescopique double 5 m	1 930

**101 | Équipement spécial SmartCut**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>S (SO1186)</b>		Pack confort avec système SensoStart et butée longitudinale	3 430
<b>A (SO1187)</b>		Butée longitudinale avec plaque d'arrêt surélevée	920
<b>DV (SO1188)</b>		Décalage de l'attelage à trois points de 30 cm	1 980
<b>DT (SO1249)</b>		Châssis (agricole ou forestier), réglable en hauteur via le système hydraulique du tracteur avec une barre d'attelage démontable et une roue jockey	3 430
<b>T (SO1250)</b>		Châssis (agricole ou forestier), réglable en hauteur via le système hydraulique avec l'attache de la barre d'attelage sur le bras inférieur de l'attelage à trois points	3 000
<b>H (SO1251)</b>		Majoration pour la machine avec un système hydraulique intégré « on-Board »	1 210
<b>X1 (SO1290)</b>		Attelage à trois points à pivotement hydraulique pour le Type Z	2 200
<b>X2 (SO1291)</b>		Attelage à trois points à pivotement hydraulique pour le Type ZE	2 570
<b>C (SO1299)</b>		Radiateur de refroidissement circuit hydraulique	960

**101 | Accessoires SmartCut**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>F0004497</b>		Kit d'adaptation trois points orientable pour type Z	2 980
<b>F0004498</b>		Mise à niveau attelage à trois points à pivotement hydraulique pour le type ZE	3 320
<b>Z2000616</b>		Cardan Walterscheid ligne W (embrayage à roue libre)	505
<b>Z2000646</b>		Cardan Walterscheid ligne W, 900 Nm max	985
<b>Z2000636</b>		Cardan Walterscheid W-Line	320
<b>Z2000649</b>		Cardan pour châssis agricole, option T et DT	440
<b>F0003527</b>		Compteur horaire	515
<b>F0004862</b>		Lame de scie circulaire WIDIA Ø 70 cm (66 dents, 6 mm d'épaisseur)	530

**122 | Tapis d'évacuation 4/5 m FBX**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>M8150</b>	4 m E0,75-400	Moteur électrique 0,75 kW, 400V, S6, CEE 16A	4 700
<b>M8152</b>	4 m E0,75-230	Moteur électrique 0,75 kW, 230V, S6	4 700
<b>M8100</b>	4 m PS	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique de taille 3, débit 16 l/min – max. 130 bars	4 600
<b>M8155</b>	5 m E0,75-400	Moteur électrique 0,75 kW, 400V, S6, CEE 16A	5 400
<b>M8157</b>	5 m E0,75-230	Moteur électrique 0,75 kW, 230V, S6	5 400

**122 | Tapis d'évacuation 4/5 m FBX (suite)**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>M8105</b>	5 m PS	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique de taille 3, débit 16 l/min - max. 130 bars	5 200

**123 | Tapis d'évacuation 4/5 m et 6/8 FSX pour SpaltFix**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>M8192</b>	4 m E4,0-400V manuel 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A	12 800
<b>M8197</b>	5 m E4,0-400V manuel 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A	13 400
<b>M8134S</b>	6 m E4,0-400V manuel 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A	17 870
<b>M8166S</b>	6 m E5,5-400V hydraulique 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	23 000
<b>M8143S</b>	8 m E4,0-400V manuel 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A	21 000
<b>M8176S</b>	8 m E5,5-400V hydraulique 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	26 000

**123 | Accessoires pour tapis d'évacuation 6/8 m FSX pour SpaltFix**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>F002427</b>		Roues jockey gauche et droite pour le transport	665
<b>F003578</b>		Barre d'attelage	700

**125 | Fagoteuse de bûches avec système de cerclage ficelle agricole**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>M7205</b>		Système de cerclage avec attelage à trois points cat. I+II	3 430

**125 | Accessoires de cerclage – système de cerclage ficelle agricole**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>F003171</b>		2 rouleaux de ficelle agricole env. 1.040 à 1.050 m/rouleau	155

**128 | PackFix Hydro stationnaire**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
<b>M7355S</b>	E3-400 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 3 kW, 400V, S6, CEE 16A, modèle stationnaire sans attelage 3 points	9 850
<b>M7357S</b>	E3-230 230V, 50Hz	Moteur électrique 3 kW, 230V, S6, modèle stationnaire sans attelage 3 points	9 850
<b>M7350S</b>	PS	Système hydraulique tracteur, débit max. de la pompe 10 l/min, 150 bar max	9 420
<b>M7351</b>	PZ	Pompe à prise de force adaptable 430 min-1 maxi	10 060

### 128 | PackFix Hydro stationnaire (suite)

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M7360S	B3,1	Moteur à essence 3,1 kW, consommation : 0,5-0,7 l/h, capacité du réservoir : 1 l, modèle stationnaire sans attelage 3 points	10 500

### 128 | Équipement spécial PackFix Hydro Stationnaire

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
TH (SO1069)		Table pivotante avec second tambour de remplissage	7 400
X (SO1070)		Supplément pour tambour de 30 cm	930
GH (SO1068)		Embase au sol pour chargement par transpalette à fourche	

### 129 | PackFix Hydro Mobile

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M7340M	PS	Système hydraulique tracteur débit max. de pompe 10 l/min, max. 150 bar	9 630
M7341M	PZ	Pompe à prise de force adaptable 430 min <sup>-1</sup> max.	9 950

### 129 | Équipement spécial PackFix Hydro Mobile

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
GH (SO1159)		Embase au sol pour chargement par transpalette à fourche	340
UR (SO1071)		Embase inférieure ajustable	340

### 130 | Accessoires pour PackFix Hydro

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0002880		Embase au sol (= no d'article de série "GH")	1 340
F0002579		Tambour de remplissage supplémentaire de 1,6 m <sup>3</sup> a	1 390
F0002659		Tambour de remplissage supplémentaire d'un volume de 2 m <sup>3</sup> a	1 510
Z9900500		Filet à balles rondes 0,6 m x 1.800 m (pour 55 à 60 balles)	140
Z9900501		Filet à balles rondes 0,6 m x 1.800 m, 1 palette = 64 rouleaux	8 670

### 132 | LogCleaner

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004558		LogCleaner avec maillage de 3 cm de large, transfert vers des tapis d'évacuation de 4 ou 5 m	2 740

### 132 | Accessoires

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z6200110		BigBag 90×90×90 cm	35

### 136 | LogPack

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M8010	E0,18	Moteur électrique 0,18 kW, 400V, S1, CEE 16A	6 260

### 136 | Accessoires

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0004822		Module d'emballage 1 pièce L25 cm	1 020
F0004885		Module d'emballage 1 pièce L33 cm	1 020
F0004823		Module d'emballage 1 pièce L15-L50 cm	570

**136 | Accessoires (suite)**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
Z9900554		Filets avec cordon de serrage pour jusqu'à 25kg (50x80cm) 100 pcs	65

**142 | SchälProfi**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
M1410E	Z	Tracteur, puissance nécessaire 15 kW, max. 700 min-1	6 900
M1400E	E11	Moteur électrique 11 kW, 400 V, S6, CEE 32A	8 560
M1420E	ZE11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de force du tracteur</li> <li>• Moteur électrique 11 kW, 400 V, S6, CEE 32A</li> </ul>	9 630

**142 | Équipement spécial SchälProfi**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
K (SO1343)		Montage de scie circulaire K	4 820

**143 | Accessoires SchälProfi**

Référence	Type	Dénomination / Entraînement	Prix HT
F0001584		Table d'appui pour couvrir la vis sans fin	300
F0001566		Rallonge de goulotte d'éjection 35 cm	195
F0001567		Rallonge de goulotte d'éjection 50 cm	205
F0001360		Attelage à trois points	580
Z1201700		Couteau de rechange	60
F0001435		Jeu de couteaux de rechange (4 p.)	200
Z2000653		Cardan Walterscheid W-Line	470
F0001339		Repose-bois orientable pour machines à entraînement électrique et hybride	460
F0001574		Repose-bois orientable pour machines à entraînement par prise de force	495
A112		Affûtage d'un jeu de 4 couteaux	75
F2007733		Vis sans fin Ø 8 x 12 cm, pas 10 mm	375
F2007588		Vis sans fin Ø 8 x 12 cm, pas 12 cm	310
F0001806		Compteur horaire	525
Z1300031		Lame de scie circulaire Z1300031 de 50 cm de Ø, 32 (36) dents	185
F0004627		Kit de rééquipement F0004627	5 565
F0004652		Kit de rééquipement F0004652	5 995